

# Ortézy horných končatín

---


## Abdukčná ramenná ortéza



Kód I 10032 - liečebné  
I 10034 - kompenzačné

Ortéza sa skladá z trupovej a končatinovej časti, ktoré sú vzájomne spojené kĺbom. Mechanický ramenný kĺb umožňuje nastavenie abdukcie v rozsahu cca od 30 do 90 stupňov.

---



## Laketná ortéza s nastaviteľným ohybom

Kód I 10032 - liečebné  
I 10034 - kompenzačné

Ortéza sa skladá z plastu a duralových dláh s upínaním na suchý zips. Používa sa pri pooperačných a poúrazových stavoch.

---

## Ortéza na palec z plastu



Kód I 10032 - liečebné  
I 10034 - kompenzačné

Je zhotovená z termoplastu, fixuje palec v požadovanom postavení.

---



## Ortéza na prsty ruky

Kód I 10032 - liečebné  
I 10034 - kompenzačné

Ortéza je zhotovená z odľahčeného hliníka. Používa sa na fixáciu prsta v požadovanom postavení.

# Ortézy horných končatín

---



## Závesná bandáž

Kód I 10031 - liečebné  
I 10033 - kompenzačné

Bandáž je zhotovená z laminovaného molitanu. Používa sa pri pooperačných a poúrazových stavoch.

---



## Epicondylická páska

Kód I 10031 - liečebné  
I 10033 - kompenzačné

Je zhotovená z neoprénu s upínaním na suchý zips.

---



## Zápästná neoprénová ortéza

Kód I 10031 - liečebné  
I 10033 - kompenzačné

Je zhotovená z neoprénu s upínaním na suchý zips, s možnosťou výstuže podľa lekárskej indikácie.

---



## Laketná neoprénová ortéza


Kód I 10031 - liečebné  
I 10033 - kompenzačné

Je zhotovená z neoprénu s možnosťou aplikácie epicondylickej pásky.

# Ortézy horných končatín

---

## Ramenná neoprénová ortéza



Kód I 10031 - liečebné  
I 10033 - kompenzačné

Zhotovená z neoprénu s upínaním na suchý zips, používa sa pri pooperačných a poúrazových stavoch.

---

## Polohovacia ortéza ruky a predlaktia



Kód I 10032 - liečebné  
I 10034 - kompenzačné

Zhotovená z termoplastu s upínaním na suchý zips, používa sa pri DMO, NCMP a pod.

---

# Ortézy trupu zložité



## Trupová polohovacia ortéza

Kód I 10012 - liečebné  
I 10014 - kompenzačné

Používa sa na fixáciu trupu v požadovanom postavení u detí po DMO. Vyhotovuje sa v rôznych prevedeniach podľa potrieb pacienta.